

LA

PODA



NAMA Facility

¿QUÉ ES LA PODA?



Consiste en eliminar parcial o totalmente el tejido agotado de la planta. Esta práctica permite mecanizar las labores, realizar una programación de producción y reducir costos.

OBJETIVOS DE LA PODA

1

RENOVAR el tejido productivo y aumentar la producción.

2

MANTENER un balance entre el tejido productivo y el improductivo.

3

PERMITIR la aireación y la entrada de luz a las plantaciones.

4

FACILITAR las labores de manejo.

5

REDUCIR costos de producción.

6

DISMINUIR altura de plantas para así facilitar la cosecha.

7

ACELERAR la recuperación de plantas dañadas / afectadas.

¿QUÉ ME AFECTA LA PODA?



ENFERMEDADES EXISTENTES

FERTILIZACIÓN

CONTROL FITOSANITARIO

¿CUÁNDO SE DEBE PODAR?



DESPUÉS DE LA COSECHA

Cuando se está en descanso y depende de la región.



ENERO - ABRIL

Apróximadamente en nuestro país.



ALTURA*

Entre más alto se pode más produce la planta.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PODA?

1

BAJA, RECEPA O DE FORMACIÓN (30-60)

Consiste en podar el cafeto a una altura de 30-60 cm del nivel del suelo, con el fin de provocar la emisión de brotes nuevos (hijos) que habrán de reemplazar al tallo cortado.

2

ALTA Y/O "ROCK AND ROLL" (0.8-2.0 M)

Consiste en suspender el crecimiento vertical del cafeto, mediante la poda ejecutada de 0.8 a 2.0 metros para variedades de porte bajo.

3

ALTA CON CORTE PARCIAL DE BANDOLAS (ESQUELETAMIENTO)

Ejecución de dos operaciones en secuencia: una poda alta o "Rock and Roll" a una altura 1,70 m aproximadamente y el corte de las bandolas a una distancia entre 0,30 a 0,60 m del tallo.

¿CUÁLES SON LOS SISTEMAS DE PODA?

SELECTIVA

Se realiza cada año valorando las plantas para decidir si se ameritan la poda. Debe podarse la planta completa para permitir buen desarrollo de los brotes.



SISTEMÁTICA POR HILERA

Consiste en podar hileras completas de manera ordenada entre un grupo de hileras previamente definido, dejando sin podar el resto para hacerlo en los próximos años.



LOTE

Se realiza en áreas completas de la finca cuando todas las plantas presentan agotamiento.



COMBINACIONES

La poda combinada o variante consiste en combinar diversos sistemas y tipos de podas a como mejor le beneficie al productor.

DESHIJA

- Es el complemento de una buena poda.
- Consiste en seleccionar 2 a 3 brotes por punto de siembra (densidad de la siembra).
- En cada punto de siembra (o hueco) deben haber dos plantas.
- Se seleccionan los hijos mejor desarrollados, eliminando los más débiles.
- Los brotes que se seleccionan, de preferencia que están en forma opuesta.
- Efectuar a los 4 o 6 meses después de la poda, dependiendo del desarrollo de los brotes.
- El mejor método para realizar el deshije es el desgaje cuando se encuentra tierno el tejido.


CRITERIOS Y CUÁNDO HACERLO

CRITERIOS

Tamaño de hijos al momento de la selección: 20 a 30 cm

Número de ejes a seleccionar: 2 a 3

¿CUÁNDO HACERLO?



PODA. ¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER?



Hacer cortes con una ligera inclinación al tallo. Dejar sin hojas ni ramas los tocones para que los nuevos brotes no se deterioren.



Más de 2 o 3 rebrotes por planta. Podar siempre las dos plantas de un punto de siembra. Procurar que los rebrotes sean en posiciones contrarias.

NAMA Facility

